

LUXURY VINYL FLOORING

AUTHENTIC LOOK
UNFORGETTABLE FEEL



CONTESSE



TRUWOOD
REGISTERED EMOSS
STRUCTURE

CONTESSE EASYLOCK

Versatility and natural look.

EasyLock offers you a timelessly chic selection of wood and stone designs. With 5 collections to choose from, it is easy to lock in the look and feel that matches the interior design that you want to create in your environment together with the installation benefits and technical advantages that you expect from your flooring.

Erg veelzijdig en een natuurlijke look.

EasyLock staat voor een tijdloze selectie van stijlvolle hout- en steenpatronen. In de vijf collecties vindt u ongetwijfeld een product met de 'look and feel' die perfect aansluit bij het interieur dat u voor ogen hebt. En dan hebben we het nog niet over het installatiegemak en de technische voordelen van onze producten gehad.

Polyvalence et aspect naturel.

EasyLock vous propose une sélection élégante et intemporelle de motifs imitant le bois et la pierre. Grâce aux 5 différentes collections, vous n'aurez aucun mal à trouver l'aspect et la sensation adaptés au design intérieur que vous souhaitez intégrer à votre environnement, tout en profitant des avantages techniques et d'installation que vous attendez de votre revêtement de sol.

02

PRINTED
FILM

02

0.55 MM
WEAR LAYER

01

DOUBLE LAYER
VIRGIN-VINYL

03

TRIPLE LAYER
VIRGIN VINYL

04

FIBERGLASS

05

VINYL
BACKING

06

EASYLOCK CHARACTERISTICS

Completely waterproof, EasyLock is warm and quiet underfoot. The locking mechanism requires no glue or heavy tools, making the installation quick, clean and economically efficient. EasyLock is durable and hygienic, making it suitable for retail, office, hospitality, leisure and residential purposes.

EasyLock is niet alleen volledig waterdicht, de vloeren van deze reeks voelen ook warm aan en dempen geluiden. Dankzij het aansluitsysteem hebt u geen lijm of zwaar gereedschap nodig. Zo verloopt de installatie snel, schoon en voordelig. EasyLock is duurzaam en hygiënisch, waardoor het geschikt is voor retail, kantoren, horeca, recreatie en woningen.

EasyLock est un revêtement de sol chaud, insonore et entièrement étanche. Le mécanisme de verrouillage n'implique ni colle ni outillage lourd, pour une installation rapide, propre et économique. EasyLock est durable et hygiénique, mais aussi parfaitement adapté au secteur commercial, professionnel, hôtelier, résidentiel et des loisirs.



VIRGIN

NON-PHTHALATE VINYL

- Produced with 100% virgin vinyl with non-phthalate plasticisers. Does not contain recycled material. All contents conform to EU standards.
- EasyLock wordt gemaakt van 100% zuiver vinyl waarin weekmakers worden gebruikt die geen ftalaten bevatten. Bevat geen gerecycleerd materiaal. Alle bestanddelen zijn conform de EU-normen.
- Produit à base de vinyle 100% vierge et de plastifiants sans phtalates. Ne contient pas de matériaux recyclés. Tous les contenus sont conformes aux normes européennes.

Wide collection



NR.967112 GOLDEN OAK ARCTIC



NR.96715 GOLDEN OAK WHITE



NR.96716 GOLDEN OAK WHEAT

UNIQUE WIDE FORMAT



NR.970102 EASY RUSTIC BEIGE



NR.966101 SMOKED OAK ALMOND



NR.966102 SMOKED OAK TAN



NR.966104 SMOKED OAK GREY



NR.966107 SMOKED OAK CAPRICE

WIDE COLLECTION HAS BEEN DESIGNED FOR A VARIETY OF COLORATION BETWEEN PLANKS PLEASE REFER TO THE PHOTOS ON PAGES 24, 32 & 59



EASYLOCK / WOOD

Reina collection



NR.725110 CALHOUN OAK



NR.72513 FRENCH OAK



NR.978102 AMSTERDAM OAK WHITE



NR.978108 AMSTERDAM OAK GREY



NR.63535 STRATFORD OAK



NR.79211 COTTAGE GREY

EASYLOCK / WOOD


Revelation collection




NR.54616 ASPEN OAK SILVER



NR.546128 ASPEN OAK BLACK



NR.54615 ASPEN OAK LIMED



NR.54611 ASPEN OAK RED

EASYLOCK / STONE

Pera collection



NR.48813 SANDSTONE OYSTER



NR.35712 ESPANA SEVILLE



NR.35713 ESPANA CADIZ



NR.52514 RUSTY STONE DAWN



NR.33088 MEDINA BLACK



NR.66224 PACIFIC STONE STUDIO



NR.66228 PACIFIC STONE LOFT



NR.521128 AEGEAN STONE LAVA



EASYLOCK STONE ESPANA CADIZ / NR. 35713

EASYLOCK / WOOD

4.0 collection



NR.222401 HARVARD OAK WHITE



NR.222402 HARVARD OAK BEIGE



NR.222404 HARVARD OAK BROWN



NR.222434 CLEAR OAK



NR.222406 PRINCETON OAK GREY





NR.222409 PRINCETON OAK BROWN



EVERY- THING YOU NEED TO KNOW.

EASYLOCK


THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NET TO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
THERMAL RESISTANCE / WARMTEBESTENDIGHEID / RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE	EN 1815
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-802
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIELE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIALS	

REINA COLLECTION	REVELATION COLLECTION	PERA COLLECTION
5.00 MM	5.00 MM	5.00 MM
0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
		
PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD	PU WITH CERAMIC BEAD
TRUE-WOOD STRUCTURE	NATURAL	SATIN
YES / JA / OUI	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI
YES / JA / OUI	YES / JA / OUI	YES / JA / OUI
190 X 1210 MM / 0.230 M2	190 X 1210 MM / 0.230 M2	304 X 605 MM / 0.184M2
1.84 M ² 8 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	1.84 M ² 8 PLANKS / PANELEN / PLANCHES	1.84 M ² 10 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
73.6 M ² 40 CARTONS / DOZEN / BOÎTES	73.6 M ² 40 CARTONS / DOZEN / BOÎTES	73.6 M ² 40 CARTONS / DOZEN / BOÎTES
720 KG / 770 KG	720 KG / 770 KG	750 KG / 800 KG
I3 DB	I3 DB	I3 DB
NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE	HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE	HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
0.04 M2 K/W	0.04 M2 K/W	0.04 M2 K/W
PASS (- 2KV)	PASS (- 2KV)	PASS (- 2KV)
R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)	R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)	R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)
GROUP T GROEP T GROUPE T	GROUP T GROEP T GROUPE T	GROUP T GROEP T GROUPE T
NO PENETRATION 100%	NO PENETRATION 100%	NO PENETRATION 100%
- 0.03 MM	- 0.03 MM	- 0.03 MM
- 0.08%	- 0.08%	- 0.08%
- 6	- 6	- 6
BFL-S1	BFL-S1	BFL-S1
CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0	CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0	CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
25 YEARS 25 JAAR 25 ANS	25 YEARS 25 JAAR 25 ANS	25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
10 YEARS 10 JAAR 10 ANS	10 YEARS 10 JAAR 10 ANS	10 YEARS 10 JAAR 10 ANS

EASYLOCK

THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
THERMAL RESISTANCE / WARMTEBESTENDIGHEID / RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE	EN 1015
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-B02
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIËLE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL	


WIDE COLLECTION

5.00 MM
0.55 MM

PU WITH CERAMIC BEAD
TRUE-WOOD STRUCTURE
YES / JA / OUI
YES / JA / OUI
220 X 1210 MM / 0,266M2
1.86 M ² 7 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
66.96 M ² 36 CARTONS / DOZEN / BOÎTES
680 KG / 730 KG
13 DB
NO DAMAGE
HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
0.04 M2 K/W
PASS (- 2KV)
R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)
GROUP T GROEP T GROUPE T
NO PENETRATION 100%
- 0,03 MM
- 0,08%
- 6
BFL-S1
CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
10 YEARS 10 JAAR 10 ANS

EASYLOCK

THICKNESS / TOTALE DIKTE / ÉPAISSEUR TOTALE	
WEAR LAYER / SLIJTLAAG / COUCHE D'USURE	
UTILIZATION CLASS / GEBRUIKERSKLASSE / CLASSE D'USAGE	
COATING / BESCHERMING / PROTECTION	
EMBOSSING / STRUCTUUR / STRUCTURE	
BEVELLED / V-GROEF / BISEAUTÉ	
FIBERGLASS / GLASVLIES / FIBRE DE VERRE	
PLANK SIZE / AFMETING PER PANEEL / DIMENSIONS DE LA LAME	
CARTON PACKING / KARTONNEN VERPAKKING / EMBALLAGES EN CARTON	
PALLET PACKING AANTAL M ² PER PALLET / AANTAL DOZEN PER PALLET M ² PAR PALETTE / NOMBRE DE BOÎTES PAR PALETTE	
NET WT / GROSS WT PER PALLET NETTO GEWICHT / BRUTO GEWICHT PER PALLET POIDS NET / POIDS BRUT PAR PALETTE	
IMPACT SOUND INSULATION GELUIDSREDUCTIE ISOLATION ACOUSTIQUE	ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918 - EN 425
CHEMICAL RESISTANCE BESTAND TEGEN CHEMICALIËN RÉSISTANCE CHIMIQUE	EN 423
THERMAL RESISTANCE / WARMTEBESTENDIGHEID / RÉSISTANCE THERMIQUE	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE	EN 1015
SLIP RESISTANCE / SLIPWEERSTAND / ANTIDÉRAPANT	DIN 51130
WEAR RESISTANCE SLIJTVASTHEID RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2
WATERTIGHTNESS WATERBESTENDIGHEID RÉSISTANCE À L'EAU	EN13553
RESIDUAL INDENTATION INDRUKGEVOELIGHEID POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY DIMENSIONALE STABILITEIT STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT KLEURVASTHEID AAN HET LICHT SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE	EN 20105-B02
FIRE RATING / BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU	EN ISO 9239-1
ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANTIMICROBIËLE ACTIVITEIT ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	ASTM G 21-96
WARRANTY FOR DOMESTIC USE GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL	

4.0 COLLECTION

4.00 MM
0.30 MM

PU WITH CERAMIC BEAD
NATURAL
YES / JA / OUI
YES / JA / OUI
190 X 1210 MM / 0,230M2
2.30 M ² 10 PLANKS / PANELEN / PLANCHES
73.6 M ² 32 CARTONS / DOZEN / BOÎTES
680 KG / 730 KG
13 DB
NO DAMAGE
HIGH RESISTANCE HOGE RESISTENTIE HAUTE RÉSISTANCE
0.04 M2 K/W
PASS (- 2KV)
R9/R10 (DEPENDING ON EMBOSSING)
GROUP T GROEP T GROUPE T
NO PENETRATION 100%
- 0,03 MM
- 0,08%
- 6
BFL-S1
CLASS 0 KLASSE 0 CLASSE 0
25 YEARS 25 JAAR 25 ANS
5 YEARS * 5 JAAR * 5 ANS *

* LIGHT COMMERCIAL USE, VALID WITH CONTESSE UNDERLAY ONLY

